



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

Philips MASTER LEDcandles en -lusters leveren sprankelende lichteffecten die doen denken aan het licht van gloeilampen en zijn ideaal voor algemene en decoratieve verlichting in zowel horeca als in woonomgevingen. Toegepast in kroonluchters, wand- of moderne armaturen; de kaarslampen en lichtkronen met mat- en helder glas passen in alle bestaande armaturen met een E14- of E27-lampvoet. Mede door het unieke, oogstrelende lensontwerp versterken ze de esthetische aantrekkingskracht van de kroonluchter of armatuur, niet alleen brandend maar ook als ze uit zijn. Ze produceren een mooi sprankelend warmwit licht dat enorme energiebesparingen geeft en onderhoudskosten minimaliseert.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Merkteken voor winnaar Red Dot Design Award	Winnaar Red Dot Design Award 2016
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	4-25W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	822-827 [Instelbaar wit]
Lichtstroom (nom.)	250 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	250 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2200-2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	65 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80

Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
--	------

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampstroom (nom.)	25 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Power Factor (nom.)	0.7
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C

MASTER LEDcandle

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Helder
-----------------	--------

Goedkeuring en Toepassing


Geschikt voor accentverlichting	No
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energieverbruik kWh/1000 uur	4 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871869645368100
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL
EAN/UPC - Product	8718696453681
Bestelcode	45368100
Local Code	MLCDT25W827B38
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001139802
Netto gewicht (per stuk)	0.063 kg



Maatschets



LED DT 4-25W E14 2200-2700K B38 CL

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

Fotometrische gegevens



MASTER LEDcandle

