

CorePro LEDlinear MV

CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	7.5-60W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (nom.)	950 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	950 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	126.67 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7.5 W
Lampstroom (nom.)	70 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W

Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	104 °C

Regeelssystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee


Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Energieverbruik kWh/1000 uur	8 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871869671394500
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
EAN/UPC - Product	8718696713945
Bestelcode	71394500
Local Code	CR7S60W830
Numerator - Aantal per pak	1

CorePro LEDlinear MV

Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaaln. (12NC)	929001339002
Netto gewicht (per stuk)	0.045 kg



Maatschets




Linear 220V 8-60W 806lm 3000K R7S ND

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Fotometrische gegevens





Lighting 01 Page 17



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

CorePro LEDlinear MV

Levensduur



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

