



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Philips CorePro LED spots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Philips CorePro LED spots zijn geschikt voor de meeste bestaande armaturen met GU5.3-lamphouders en zijn ontworpen als een renovatievervanger voor halogeenspots. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU4 [GU4]
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	2.3-20W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	184 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	184 lm
Lichtsterkte (nom.)	400 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Opgegeven bundelbreedte	36 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	80,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	184 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	2.3 W
Lampstroom (nom.)	340 mA
Overeenkomstig vermogen	20 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Power Factor (nom.)	0,6
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1000 uur	3 kWh


Productgegevens	
Volledige productcode	871869965948600

CorePro LEDspot LV

Productnaam voor bestelling	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D
EAN/UPC - Product	8718699659486
Bestelcode	65948600
Local Code	65948600
Numerator - Aantal per pak	1

Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	929002066402
Netto gewicht (per stuk)	0,018 kg




Maatschets



Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5 mm	39,5 mm

Classic MR11 2.5W-20W 184lm 36D 2700K

Fotometrische gegevens



Accum Lighting - Spot

LEDspot Classic MR11 36D 2700K

CorePro LEDspot LV

Levensduur

