



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als een renovatievervanging voor halogeenpots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [ E14]
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	5-60W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [ CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	320 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	320 lm
Lichtsterkte (nom.)	735 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Opgegeven bundelbreedte	36 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	64.00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	320 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Lampstroom (nom.)	27 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	1 s
Power Factor (nom.)	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	82 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja


Goedkeuring en Toepassing	
Energiebesparend product	Yes
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+

# CorePro LEDspot MV

Energieverbruik kWh/1000 uur	5 kWh
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871869657853700
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D
EAN/UPC - Product	8718696578537
Bestelcode	57853700

Local Code	CSR5060WD827
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaaln. (12NC)	929001236002
Netto gewicht (per stuk)	0.045 kg



## Maatschets




R50 220-240V 6W-60W 319lm 2700K E14 D

Product	D	C
CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D	51 mm	81 mm

## Fotometrische gegevens



© 2017 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 10



## CorePro LEDspot MV

