



# CorePro LEDcapsule LV

## CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G4 [ G4]
RoHS-merkteken	RoHS mark
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	1.7-20W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [ CCT van 2700 K]
Lichtstroom (nom.)	205 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	205 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	120,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	1.7 W
Lampstroom (nom.)	240 mA
Overeenkomstig vermogen	20 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.5
Spanning (nom.)	12 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	56 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee


Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Geschikt voor accentverlichting	No

# CorePro LEDcapsule LV

Energieverbruik kWh/1000 uur	2 kWh
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871869679310700
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827
EAN/UPC - Product	8718696793107
Bestelcode	79310700

Local Code	79310700
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	929001844102
Netto gewicht (per stuk)	0,008 kg


## Maatschets




Capsule 12V2W-20W 200lm N.AD 2700K G4

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	14,5 mm	38 mm


## Fotometrische gegevens



LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 827 ND





LEDcapsule CorePro 1.7-20W G4 Capsule 827 ND



LEDcapsule CorePro 1.7-20W G4 Capsule 827 ND

# CorePro LEDcapsule LV

## Levensduur



LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND

LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND

